

VILLKOR
Fastställt november 2003

B 735:9

Försäkring gällande Cistern

Med tillämpning av – i försäkringsbrevet – angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

6 Försäkrad egendom

Med tillämpning av Allmänna villkoren och AB–DF men med ändring av här-emot stridande bestämmelser gäller försäkringen även för i försäkrings brevet angiven cistern med innehåll.

Definition	Till cistern räknas även från denna gående rörledning fram till t o m närmast cisternen befintlig ventil.
------------	---

7 Försäkringens omfattning

7.1	Cistern	Försäkringen omfattar brand- och maskinförsäkring enligt I 11 och 18 i Allmänna vill koren.
-----	---------	---

7.2	Innehåll i cistern	Försäkringen omfattar brandförsäkring enligt I 11 och gäl ler dess utom för skada genom plötslig och oförutsedd förlust, förstörelse eller förorening av vätska som rinn er ut från cisternen.
-----	--------------------	--

Undantag	Ersättning lämnas inte för • stöld eller svinn • långsamt utträngande vätska (diffusion) • skada på innehåll i cistern vid dess hantering eller lagring genom bland ning med annat ämne eller vätska. Dock ersätts sådan skada om den or sakats av ersättningsbar skada enligt 7.1 ovan • skada som uppstår på andra föremål än den försäkrade cisternen med inne-håll • destruktion av utrunnen vätska.
----------	--

23 Självrisk

Vid skada enligt 7.1 ovan är självrisken 1 basbelopp. Vid annan skada är självrisken 10 % av skadebeloppet, dock lägst 1 och högst 3 basbelopp. Vid skada på ytbeklädnad (isolering och täckplåt) är självrisken 3 basbelopp.

31 Säkerhetsföreskrifter

För cistern som innehåller brännbar, explosiv eller frätande vätska skall i författning eller av myndighet meddelade föreskrifter iakttas.

För närvarande gäller bl a följande föreskrifter:

- Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1994:39)
- Sprängämnesinspektionens föreskrifter om öppna cisterner och rörledningar m m för brandfarliga vätskor (SÄIFS 1989:14, med ändring SÄIFS 1994:6).

Säkerhetsföreskrifter, utöver vad som anges i Allmänna avtalsbestämmelser (AB-DF):

- utan Moderna Försäkringars medgivande får inom 15 meter från cistern för brännbar vätska eller i sådan cistern inte finnas uppvärmningsanordning eller bar eld i någon form
- vid påfyllning eller tappning – dock minst en gång om året – skall vätskekvantiteten i cistern, som rymmer mer än 50 m³ mätas och journalföras såväl före som efter påfyllningen respektive tappningen. Journalen skall vid skada samt då så begärs företes för Moderna Försäkringar. Bestämmelsen avser inte kontinuerlig tappning. Vid sådan tappning skall kontroll av läckage och svinn ske genom lämplig åtgärd
- cistern för brännbar vätska skall vara elektriskt jordad. Cistern som inte är av plåt skall dessutom vara försedd med åskledare
- uppvärms cistern på annat sätt än genom varmvatten eller mättad ånga med högst 0,8 MPa övertryck skall anordningen vara utförd så att temperaturen hos uppvärmningsanordningen eller vätskan inte kan uppnå farlig nivå
- cistern skall vara så utförd eller försedd med sådana anordningar att fara för bristning av cistern genom övertryck eller vakuum undanröjs.