

Villkor

## **Verktygsförsäkring Transport**

Gäller från och med 2017-06-01

# Verktøgsförsäkring Transport

## T 350:1

Särskilt villkor – Gäller från 2017-06-01

Tillägsbestämmelser till Allmänna villkor för Transportförsäkring av varor.

### 1. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller inom Norden

- under transport samt under lastning och lossning i samband med sådan transport
- i byggnad eller container.

### 2. Försäkrad egendom och försäkringsbelopp

#### 2.1 Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar egendom som består av verktyg, arbetsmaskiner, arbetsmaterial och reservdelar eller liknande som används för utförande av installationer, montage och andra arbeten.

##### 2.1.1 Undantagen egendom

Försäkringen omfattar inte

- fast monterad inredning/utrustning i eller på servicebil såsom hyllor, skåp, hurtsar, bänkar, TV, GPS, kommunikationsradio, taktäck och takbox
- lösa tillbehör och utrustningsdetaljer avsedda för bilen såsom GPS, domkraft, bilverktygssats, kupévärmare, brandsläckare och reservdunk
- motordrivna fordon samt tillbehör och utrustning till dessa
- mobil- eller tornsvängkran, gräv-, schakt-, väg- eller pålningsmaskin.

#### 2.2 Försäkringsbelopp

Försäkringen gäller med det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

### 3. Vad försäkringen gäller för

#### 3.1 Allrisk

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.

Vid stöld gäller försäkringen endast om stöldtillfället kan preciseras till en specifik händelse och ett specifikt tillfälle.

#### 3.2 Undantag

Försäkringen gäller inte för skada

- genom bedrägeri, försäkringring eller liknande förmögenhetsbrott
- som sker under transport eller lastning och lossning i samband med yrkesmässig trafik
- av sådan art som inte är en följd av påvisbar yttre orsak
- av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering
- på eller förlust av egendom som tappats bort eller förlagts, även om det senare blir stulet
- som består i förslitning, förbrukning, utmattning, korrosion, kavitation, beläggning eller avsättning.

### 4. Självrisk

Försäkringen gäller med den självrisk som anges i försäkringsbrevet.

### 5. Säkerhetsföreskrifter

#### 5.1 Säkerhetsföreskrifter – Transport

För att förhindra eller begränsa skada på egendom under transport samt under lastning och lossning i samband med sådan transport ska

- egendomen före transportens början emballeras, packas, stuvas, anoljas eller i övrigt iordningställas för transporten på ett ändamålsenligt sätt
- egendom som kan skadas av nederbörd vara täckt på tillfredställande sätt
- fordon som används för transport vara lämpat för säker transport av egendom

- egendom av farlig beskaffenhet transporteras i enlighet med gällande lagar och förordningar för sådan transport
- fordonets och/eller lastens bredd och fordonets hjultryck uppfylla de regler som är allmänt stadgade eller för färdvägen särskilt föreskrivna

Fordon som används för transporten får inte

- köras av förare som saknar giltigt körkort eller förarbevis
- köras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel
- användas om fordonet är belagt med körförbud.

## 5.2 Säkerhetsföreskrifter – Stöldskada

Föra att förhindra stöld ur fordon ska

- fordonet inte lämnas utan uppsikt vid lastning och lossning
- egendom inte förvaras på öppet flak täckt med kapell utan att fordonet hålls under uppsikt
- släpfordon vara låst med godkänd låsenhet (dragskolås) – både när det är kopplat till dragfordonet och när det har parkerats frånkopplat
- nyckeln till fordonet inte lämnas kvar i, på eller i närheten av fordonet
- fordonets förarhytt, takbox, släpfordon och övriga utrymmen vara låsta
- fordonets fönster vara stängda
- fordonet, om det lämnas utan uppsikt för längre parkering och nattparkering, vara larmat med av fabrikanter godkänd larmutrustning eller så ska parkering ske på professionellt bevakad plats eller i enskilt låst garage

För att förhindra stöld ur byggnad ska

- lås vara låsta
- regler ska vara reglade
- larmanläggningar ska vara aktiverade
- nyckel, kombination eller kod inte lämnas i lås till dörr, port eller lucka eller förvaras i omedelbar anslutning till sådant lås. Om så sker anses dörr, port eller lucka inte vara låst.

Skyddskraven gäller såväl ingångs- som utgångsvägar. Samtliga lokaler som direkt ansluter till varandra och som disponeras av *försäkringstagaren* anses som en och samma lokal.

Skyddskraven motsvarar inbrottsskyddsklass 1 som närmare beskrivs i folder som kan läsas på [www.modernaforsakringar.se/foretag/villkorsbank/skyddsklasserinbrott](http://www.modernaforsakringar.se/foretag/villkorsbank/skyddsklasserinbrott)

För att förhindra stöld ur container ska

- hela omslutningsytan (väggar, tak och golv) bestå av minst 1,5 mm stålplåt eller motsvarande
- fönster eller annan öppning vara försedd med inkryningskydd i lägst klass 3 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm för galler
- dörr, port eller lucka vara låst med en låsenhet i klass 4-5 som är godkänd och certifierad i enlighet med Svenska Stöldskyddsföreningens norm för låsbommar. Låsenheten ska vara monterad i enlighet med tillverkarens anvisningar.

## 5.3 Påföljd vid åsidosättande av föreskrift

### 5.3.1 Huvudregeln

Har den försäkrade försummat att följa en säkerhetsföreskrift betalas ersättning från försäkringen endast i den utsträckning det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften hade följts.

Om den försäkrade kan göra antagligt att skadan delvis skulle ha inträffat oavsett om säkerhetsföreskriften hade följts kan ersättningen lämnas för denna del.